



DYNAMIC / UNIG



OB



7320

OB



37320

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC*
Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit Aufdruck | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



O1

6724

O1



36724

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC*
Größe 35-43 | Textil Paisley, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU Laufsohle



auch als **S1** erhältlich **1724**

auch als **S1** erhältlich **31724**





02

A[®] micro

6766

02



A[®] micro

36766

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*

Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit buntem Schnürteil | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU Laufsohle | **mit wechselbaren Senkeln in weiß**



auch als **S2** erhältlich **1766**

auch als **S2** erhältlich **31766**



02

6728

02



36728

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*

Größe 35-48 | Textil schwarz mit Aufdruck, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU Laufsohle



auch als **S3** erhältlich **1628**

auch als **S3** erhältlich **31628**

* Zertifizierung beantragt



SERVICE



300119

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC*
Größe 35-43 | Mikrofaser in Lederoptik schwarz | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Ristbereich mit Gummizug | rutschhemmende PU/Gummi-Laufsohle



300219

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC*
Größe 35-43 | Mikrofaser in Lederoptik schwarz | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Ristbereich mit Schnürung | rutschhemmende PU/Gummi-Laufsohle

* Zertifizierung beantragt