

ABEBA®

www.abeba.com

2.0
NEUHEITEN





OB

 micro

7320

OB



 micro

37320

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit Aufdruck | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

7325

OB



37325

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | gestricktes Textil weiß | Fersenriemen klappbar, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



UNI6



01

6724

01

36724

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Größe 35-43 | Textil Paisley, wasserabweisend | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **S1** erhältlich **1724****
 auch als **S1** erhältlich **31724****



02

micro

6766

02

micro

36766

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit buntem Schnürteil | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | inkl. **wechselbarer Senkel in weiß** | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **S2** erhältlich **1766****
 auch als **S2** erhältlich **31766****

** Größe 35 mit auswechselbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) bei S1, S2, S3



UNI6



01

6772

01



36772

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
Größe 35-48 | gestricktes Textil weiß | Innenfutter mit Silberionen |
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle



auch als **S1** erhältlich **1772****

auch als **S1** erhältlich **31772****



01

6773

01



36773

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
Größe 35-48 | gestricktes Textil blau | Innenfutter mit Silberionen |
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle



auch als **S1** erhältlich **1773****

auch als **S1** erhältlich **31773****





UNI6



02

6728

02



36728

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | Textil schwarz mit Aufdruck, wasserabweisend | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **S3** erhältlich **1628****

auch als **S3** erhältlich **31628****



02

6729

02



36729

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | Textil weiß mit Aufdruck, wasserabweisend | Innenfutter mit Silberionen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **S3** erhältlich **1629****

auch als **S3** erhältlich **31629****

** Größe 35 mit auswechselbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) bei S1, S2, S3



SERVICE



01



300219

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
Größe 35-43 | Mikrofaser in Lederoptik schwarz | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Ristbereich mit Schnürung | rutschhemmende PU/Gummi-Laufsohle



01



300119

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
Größe 35-43 | Mikrofaser in Lederoptik schwarz | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Ristbereich mit Gummizug | rutschhemmende PU/Gummi-Laufsohle





CRAWLER - COMP



S1P

4920

S1P



34920

CE, EN ISO 20345:2011 S1P, SRC*

Größe 35-47 | Velours Mikrofaser schwarz/blau | atmungsaktives Innenfutter blau | auswechselbare Aktiv Comfort Einlegesohle (Art. 351820) | metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle | rutschhemmende TPU-Laufsohle



* Zertifizierung beantragt

ABEBA®

www.abeba.com

NEUHEITEN **2.0**



ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH | Schlackenbergstraße 5 | D-66386 St. Ingbert

Tel. +49 68 94 / 31 03-100 | Fax +49 68 94 / 30 74

E-mail: abeba@abeba.de | Internet: www.abeba.com