



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Das DERBLAUE® Aufhängesystem mit 2 Leinen ist ein höhenverstellbares System, das speziell für die Verwendung mit Trichtern und Rutschen entwickelt wurde. Es ermöglicht eine flexible Positionierung und sicheren Halt der Komponenten während des Einsatzes.

[DERBLAUE®](#)

2. LIEFERUMFANG

- **Aufhängesystem:** Bestehend aus zwei Leinen, die eine einfache und sichere Befestigung von Trichtern und Rutschen ermöglichen.
-

3. TECHNISCHE DATEN

- **Maximale Belastung:** 80 kg
 - **Längenverstellung:** Anpassbar von ca. 80 cm bis ca. 140 cm
-

4. SICHERHEITSINFORMATIONEN

- **Belastungsgrenze:** Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung von 80 kg, um Beschädigungen oder Unfälle zu vermeiden.
 - **Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass das Aufhängesystem ordnungsgemäß und sicher an geeigneten Strukturen befestigt ist.
 - **Überprüfung:** Kontrollieren Sie das System regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.
 - **Warnhinweis:** Nicht für Trinkwasser geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für Nicht-Trinkwasser-Flüssigkeiten bestimmt. Eine Verwendung in Trinkwassersystemen kann die Wasserqualität beeinträchtigen.
-

5. KENNZEICHNUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT

- **Hersteller:** Aqua Evolution Systems GmbH
- **Marke:** DERBLAUE®
- **Produktname:** Aufhängesystem mit 2 Leinen
- **Artikelnummer:** 14008
- **Kontaktadresse:** Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstr. 14 | 87477 Sulzberg | Deutschland
- **Website:** shop.derblaue.com

6. BEDIENUNGSANLEITUNG

Verwendung des DERBLAUE® Aufhängesystems mit 2 Leinen

1. **Befestigung:**
 - Befestigen Sie die Enden der Leinen sicher an den vorgesehenen Aufhängepunkten des Trichters oder der Rutsche.
 - Sichern Sie die anderen Enden der Leinen an einer stabilen Struktur über dem Arbeitsbereich.
2. **Höhenverstellung:**
 - Passen Sie die Länge der Leinen entsprechend an, um die gewünschte Arbeitshöhe zwischen 80 cm und 140 cm zu erreichen.
3. **Überprüfung:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und das System stabil ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

7. RISIKOANALYSE

- **Mechanische Risiken:**
 - Mögliche Beschädigung durch Überlastung oder unsachgemäße Befestigung.
 - **Maßnahmen:** Belastungslimit einhalten und sichere Befestigung gewährleisten.
- **Verschleißrisiken:**
 - Abnutzung der Leinen durch häufigen Gebrauch.
 - **Maßnahmen:** Regelmäßige Inspektion und rechtzeitiger Austausch bei Anzeichen von Verschleiß.

8. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:

Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstr. 14
87477 Sulzberg
Deutschland

Hiermit erklärt Aqua Evolution Systems GmbH, dass das DERBLAUE® Aufhängesystem mit 2 Leinen den Anforderungen der EU-Verordnung 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entspricht.

Datum: 21.01.2025

Unterschrift: 
Position: CEO

9. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Aufhängesystem nach jeder Nutzung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, um Schmutz und Flüssigkeitsrückstände zu entfernen.

Trocknen Sie das Aufhängesystem vollständig, bevor Sie es lagern.

Lagern Sie das Aufhängesystem an einem trockenen, kühlen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung sowie aggressiven Chemikalien.

10. WARTUNG UND KONTROLLE

Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung alle Bauteile des Aufhängesystems, wie Haken, Ösen oder Metallteile, auf Verformungen, lose Verbindungen oder Abnutzungen, und korrigieren oder befestigen Sie diese bei Bedarf.

Prüfen Sie das Material regelmäßig auf Risse, Rostbildung oder andere Beschädigungen. Ersetzen Sie beschädigte Teile des Aufhängesystems umgehend, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten.

11. ENTSORGUNG

- **Umweltgerechte Entsorgung:**
 - Entsorgen Sie das Aufhängesystem gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle.
 - Recycling ist zu bevorzugen, um Umweltbelastungen zu minimieren.
-

12. GARANTIE UND KONTAKT

Für Garantieforderungen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

DERBLAUE® Kundenservice

E-Mail: service@derblaue.com

Telefon: +49 8376 3269961