



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Name verrät es bereits: wir haben diesen Trichter mit Biegemetallelementen ausgestattet, sodass Du die Seiten individuell verformen und den Trichter in Engstellen rein drücken kannst. Wozu? Zum Ablassen, Auffangen und Einfüllen von Flüssigkeiten auch in schwierigen Einbausituationen! Natürlich gibt es wieder einen 3/4 Zoll Messinganschluss, über den Flüssigkeiten direkt über einen Schlauch abgeleitet werden können. Alternativ kannst Du die Verschlusskappe verwenden, um die Flüssigkeiten im Flex-Trichter aufzufangen. Die drei Laschen an den Seiten verfügen zudem über Aufhängeösen und starke Neodym-Magnete - so kannst Du den Trichter auch an metallischen Oberflächen fest fixieren.

[DERBLAUE®](#)

2. LIEFERUMFANG

- 1x Flex-Trichter
 - 1x höhenverstellbares Aufhängesystem
 - 1x Bedienungsanleitung
-

3. TECHNISCHE DATEN

- **Material:** Robuste, gewebeverstärkte Spezialplane
 - **Abmessungen:** 24 cm je Seite, Höhe 34 cm, flexibel anpassbar
 - **Gewicht:** Leicht und handlich
 - **Anschluss:** 3/4-Zoll-Messinganschluss
 - **Befestigung:** Drei Laschen mit Aufhängeösen und starken Neodym-Magneten
-

4. SICHERHEITSINFORMATIONEN

- **Verwendung:** Geeignet für das gezielte Leiten und Auffangen von Flüssigkeiten wie Heizungswasser, glycolhaltigen Medien, Hydraulik- und Schmierölen bei Servicearbeiten an Maschinen, Fahrzeugen oder Anlagen.
- **Handhabung:** Vermeiden Sie den Kontakt des Flex-Trichters mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Risse oder andere Beschädigungen zu verhindern.

- **Lagerung:** Reinigen Sie den Flex-Trichter nach Gebrauch gründlich, trocknen Sie ihn vollständig und lagern Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort, um die Lebensdauer des Materials zu erhalten.
 - **Befestigung:** Stellen Sie sicher, dass die integrierten Neodym-Magnete fest und sicher an metallischen Oberflächen haften oder der Flex-Trichter stabil mit anderen DERBLAUE®-Produkten kombiniert wird.
 - **Warnhinweis:** Nicht für Trinkwasser geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für Nicht-Trinkwasser-Flüssigkeiten bestimmt. Eine Verwendung in Trinkwassersystemen kann die Wasserqualität beeinträchtigen.
-

5. KENNZEICHNUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT

- **Hersteller:** Aqua Evolution Systems GmbH
 - **Marke:** DERBLAUE®
 - **Produktname:** Flex-Trichter
 - **Artikelnummer:** 12015
 - **Kontaktadresse:** Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstr. 14 | 87477 Sulzberg | Deutschland
 - **Website:** shop.derblaue.com
-

6. BEDIENUNGSANLEITUNG

- **Aufbau und Befestigung:** Falten und formen Sie den Flex-Trichter so, dass er optimal an die jeweilige Stelle passt, an der Flüssigkeiten abgeleitet werden sollen. Befestigen Sie den Flex-Trichter mithilfe der integrierten Magnete an einer geeigneten metallischen Fläche oder fixieren Sie ihn mit passenden Aufhängungen.
 - **Ausrichtung:** Richten Sie den unteren Bereich des Trichters so aus, dass Flüssigkeiten gezielt in einen Auffangbehälter oder Schlauch geleitet werden.
 - **Überprüfung:** Prüfen Sie vor Beginn der Arbeit die Stabilität der Befestigung und den festen Sitz der Magnete, um ein Verrutschen während des Einsatzes zu vermeiden.
-

7. RISIKOANALYSE

Mechanische Risiken:

- Mögliche Beschädigung des Flex-Trichters durch Überlastung oder falsche Montage.
- **Maßnahmen:** Belastungsgrenzen beachten und auf korrekte, sichere Befestigung achten.
- **Verschleißrisiken:** Abnutzung oder Materialermüdung durch wiederholtes Biegen oder unsachgemäße Handhabung.
- **Maßnahmen:** Regelmäßige Sichtkontrolle auf Risse, Deformationen oder beschädigte Magnete und rechtzeitiger Austausch bei Anzeichen von Verschleiß..

8. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:

Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstr. 14
87477 Sulzberg
Deutschland

Hiermit erklärt Aqua Evolution Systems GmbH, dass der DERBLAUE® Flex-Trichter den Anforderungen der EU-Verordnung 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entspricht.

Datum: 21.01.2025

Unterschrift: 

Position: CEO

9. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie den Flex-Trichter nach jeder Nutzung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, um Öl-, Kühl- oder andere Flüssigkeitsrückstände gründlich zu entfernen. Trocknen Sie den Flex-Trichter vollständig, bevor Sie ihn zusammenfalten oder lagern. Lagern Sie den Flex-Trichter an einem trockenen, kühlen Ort und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung sowie aggressiven Chemikalien.

10. WARTUNG UND KONTROLLE

Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung die Biegemetallelemente, flexiblen Kanten und Magneten des Flex-Trichters auf Verformungen oder Lockerungen und richten bzw. befestigen Sie diese bei Bedarf vorsichtig. Prüfen Sie das Material regelmäßig auf Risse, Abnutzungserscheinungen oder andere Beschädigungen. Ersetzen Sie beschädigte Teile unverzüglich, um die sichere und zuverlässige Nutzung des Flex-Trichters zu gewährleisten.

11. ENTSORGUNG

- **Umweltgerechte Entsorgung:**
 - Entsorgen Sie den Flex-Trichter gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff- und Metallabfälle.
 - Recycling ist zu bevorzugen, um Umweltbelastungen zu minimieren.

12. GARANTIE UND KONTAKT

Für Garantiefanfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

DERBLAUE® Kundenservice

E-Mail: service@derblaue.com

Telefon: +49 8376 3269961